

## vficom::cmd Namespace Reference

### Variables

- const [COM3\\_DllSpec](#) char [ping](#) []  
PING command value. [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [stk\\_on](#) []  
STK On command value. [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [stk\\_off](#) []  
STK Off command value. [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [stk\\_status](#) []  
STK Status command value. [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [stk\\_write](#) []  
STK Write command value. [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [ussd\\_status](#) []  
USSD Status (AT+CUSD?) [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [ussd\\_write](#) []  
USSD Write (AT+CUSD=n,str,dcs) [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [sim\\_access](#) []  
Restricted SIM Access via AT+CRSM. [More...](#)
- const [COM3\\_DllSpec](#) char [wlan\\_scan](#) []  
Scan WiFi networks without filtering. [More...](#)

### Variable Documentation

#### ? ping

const [COM3\\_DllSpec](#) char ping[]

PING command value.

## **? sim\_access**

const [COM3\\_DllSpec](#) char sim\_access[]

Restricted SIM Access via AT+CRSM.

## **? stk\_off**

const [COM3\\_DllSpec](#) char stk\_off[]

STK Off command value.

## **? stk\_on**

const [COM3\\_DllSpec](#) char stk\_on[]

STK On command value.

## **? stk\_status**

const [COM3\\_DllSpec](#) char stk\_status[]

STK Status command value.

## **? stk\_write**

const [COM3\\_DllSpec](#) char stk\_write[]

STK Write command value.

## **? ussd\_status**

const [COM3\\_DllSpec](#) char ussd\_status[]

USSD Status (AT+CUSSD?)

## **? ussd\_write**

```
const COM3\_DllSpec char ussd_write[]
```

USSD Write (AT+CUSD=n,str,dcs)

## **? wlan\_scan**

```
const COM3\_DllSpec char wlan_scan[]
```

Scan WiFi networks without filtering.